

# Benzyna **dobra**, gaz **słaby**

Przedstawiamy drugą część listy stacji paliw, na których Inspekcja Handlowa wykryła gaz LPG lub benzynę i olej napędowy niepełniające norm jakościowych.

Inspektorzy skontrolowali w 2007 r. 1129 stacji paliwa ciekłego i 316 stacji gazu. Na tych drugich wykryto więcej nieprawidłowości (gaz aż ze 7,9% stacji był wadliwy). Tymczasem jakość paliwa ciekłego poprawia się z roku na rok (według wyników aktualnej kontroli normy nie były zachowane na 1,7% sprawdzonych stacji). Przedstawiamy stacje z województw: mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego,

śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego, na których wykryto nieprawidłowości. W numerze 3/2008 „Świata Konsumenta” znajduje się natomiast lista stacji paliwa ciekłego z województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego i małopolskiego, a także wszystkie stacje, na których wykryto wadliwy gaz.

## Stacje paliw, na których inspektorzy wykryli benzynę lub olej napędowy niepełniające norm jakościowych

Lp.	Data kontroli	Miejscowość	Nazwa i adres stacji	Wielkość parametru określona w wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych		Wartość parametrów jakościowych paliwa (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 28.12.2006 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG)) (Dz. U. Nr 251, poz. 1851)
				ON	Benzyna	
<b>mazowieckie</b>						
38	2007.04.12	HUTA BŁĘDOWSKA	Stacja Paliw PRIIM Sp.z o.o. HUTA BŁĘDOWSKA 1B, 05-620 Błędów	S=152	D	S=max.50
39	2007.04.18	MOKOBODY	Stacja Paliw Agro Trans Sp.z o.o. 08-124 MOKOBODY, ul. Ossolińskich 22	S-1336	-	S=max.50
40	2007.05.17	WSOLA	Stacja Paliw FHT "RX" M. Chudziński, WSOLA, ul. Warszawska 41	S=102	D	S=max.50
41	2007.06.04	KOLONIA GÓRZNO	Stacja Paliw OIL TRANS Katarzyna Gruszczyńska, KOLONIA GÓRZNO 108A	D	Sf.FBP=226,8	Sf.FBP= max. 210
42	2007.06.06	TŁUSZCZ	Stacja Paliw ASPROM Sp.z o.o. TŁUSZCZ, ul. Przemysłowa 23	2xD	RON-94,4 i RON-94,5	RON=min.95,0
43	2007.06.18	OBRYTE	Stacja Paliw MAX S.J. Jerzy i Dorota Machla 07-215 OBRYTE 155B	-	Arom=39,4	Arom=max.35,0
44	2007.06.22	NOWE BORYSZEWO	Stacja Paliw PTHP PAKRO S.C. Stacja Paliw E. Paczusi, W. Kroczewski, M. Paczusi, BORYSZEWO NOWE 133, 09-422 Rogozino	-	RON=92,7; MON=82,7; Arom=52,7; VP=41,3; SF=100=29,1	RON=min.95,0; MON=min.85,0; Arom=max.35,0; VP=45,0-60,0; SF=100=46,0-71,0
45	2007.07.04	NOWE BORYSZEWO	Stacja Paliw PTHP PAKRO S.C. Stacja Paliw E. Paczusi, W. Kroczewski, M. Paczusi, BORYSZEWO NOWE 133, 09-422 Rogozino	-	RON=92,0; MON=83,3	RON=min.95,0; MON=min.85,0
46	2007.07.13	PŁOCK	Stacja Paliw Dystrybucja Paliw D. Mirecki 09-400 PŁOCK, ul. Bielska 60	Tz=<40,0	D	TZ=pow.55

L.p.	Data kontroli	Miejscowość	Nazwa i adres stacji	Wielkość parametru określona w wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych		Wartość parametrów jakościowych paliwa (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 28.12.2006 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG)) (Dz. U. Nr 251, poz. 1851)
				ON	Benzyna	
47	2007.07.27	WARSZAWA	Stacja Paliw ORIENT K. Markowski, J. A. Kwiatkowski, C. Cybulski S.J. WARSZAWA, ul. Płochocińska 93	-	D; S=59,5	S=max.50
48	2007.07.27	ŁAJSKI	Stacja Paliw P&L S.J. P.L. Pindor Transport Międzynarodowy i Spedycja, ŁAJSKI k/LEGIONOWA, ul. Suwalna 4	S=>500	-	S=max.50
49	2007.08.23	SIERPC	Stacja Paliw PHU JULIUSZ Hubert Góralski 09-200 SIERPC, ul. Kościuszki 4	D	RON=90,1; MON=81,4; Sf-70C=15,7; Sf-100C=38,1; Sf-FBP=215,1	RON=min.95,0; MON=min.85,0; Sf-FBP= max.210; Sf-70=20,0-48,0; Sf-100=46,0-71,0
50	2007.09.06	PRZESMYKI	Stacja Paliw Zygmunt Władysław Ruciński, 08-109 PRZESMYKI, ul. Kościuszki 22	D	RON-93,4, MON-84,2, Sf-FBP-223,6	RON=min.95,0; MON=min.85,0; Sf-FBP= max.210
51	2007.09.18	RUDA TALUBSKA	Stacja Paliw Justyna Siarkiewicz, RUDA TALUBSKA, 08-400 Garwolin	S=83,4	-	S=max.50
52	2007.10.12	MAŁE GÓRY	Stacja Paliw „METAL” Zbigniew Podkowski Małe Góry 09-522 DOBRZYKÓW	S=67	D	S=max.50
<b>opolskie</b>						
53	2007.09.06	WRZOSKI	Stacja Paliw E. Maj Spółka komandytowa, 46-313 WRZOSKI k/Opola, ul. Wrocławska 80	Tz=45	2xD	TZ=pow.55
54	2007.09.10	WŁOSTOWA	Stacja Paliw PMP Frydel Piotr 48-317 WŁOSTOWA 110 A	Tz=48,5	D	TZ=pow.55
55	2007.09.18	WŁOSTOWA	Stacja Paliw PMP Frydel Piotr 48-317 WŁOSTOWA 110 A	Tz=44	-	TZ=pow.55
<b>podkarpackie</b>						
56	2007.05.16	ISKAŃ	Stacja Paliw ZUH Robert Daraż ISKAŃ 34, pow. przemyski	-	VP=64,7	VP=max.60, okres letni
57	2007.05.17	RZESZÓW	Stacja Paliw Mariusz Sobczyk, RZESZÓW, Al. Armii Krajowej 82A	TZ=<40,0	D	TZ=pow.55
58	2007.05.24	BUDZIWIÓJ	Stacja Paliw Jan Bal, BUDZIWIÓJ, ul. Jana Pawła II 341 k/Rzeszowa	Tz=47	D	TZ=pow.55
59	2007.08.07	WIŚNIOWA	Stacja Paliw ZETKA Jan Trzciański, Antoni Zegar S.J., A. Zegar WIŚNIOWA 253	Tz=40,0	D	TZ=pow.55
60	2007.09.11	AKSMANICE	Stacja Paliw Stanisław Kruszynski AKSMANICE	-	RON=90,1; MON=81,4; B=8; S=432	RON=min.95,0; RON=min.85,0; B=max.1,0; S=max.50
<b>podlaskie</b>						
61	2007.04.18	CIECHANOWIEC	Stacja Paliw Handel Usługi AUTO GAZ Fabisiak Henryka 18-230 CIECHANOWIEC, ul. Uszyrska 24	S=103	D	S=max.50
62	2007.07.03	RUTKI	Stacja Paliw PW DORIS Dorota Domińska RUTKI, DK 8	Tz=51	RON=89,0; MON=81,9; Sf-FBP=220,1	TZ=pow.55; RON=min.95,0; RON=min.85,0; Sf-FBP=max.210
63	2007.08.29	KLUKOWO	Stacja Paliw TANK Jacek Warzyński 18-214 KLUKOWO, ul. Mazowiecka	D	RON=93,5; MON=84,3; Sf-FBP=218	RON=min.95,0; MON=min.85,0; Sf-FBP= max.210;
<b>pomorskie</b>						
64	2007.01.05	STAROGARD GDAŃSKI	Stacja Paliw MAX-OIL W. Richter, STAROGARD GDAŃSKI, ul. Lubichowska 135	S=156,7 i S=1168,1	-	S=max.50
65	2007.01.30	LICHNOWY	Stacja Paliw JARO i Spółka s.c. Teresa i Jarosław Bazior, 82-224 LICHNOWY ul. Tczewska	S=119	D	S=max.50
66	2007.05.07	TCZEW	Stacja Paliw ZHU Petrol Serwis Sp.z o.o. 83-110 TCZEW, ul. 30-go go Stycznia 43	D	VP=66,2	VP=max.60, okres letni
67	2007.08.21	GDAŃSK	Stacja Paliw ABI Sp.z o.o. 80-121 GDAŃSK, ul. Łostowicka 4	D	VP-62,0	VP=max.60, okres letni
68	2007.12.06	LICHNOWY	Stacja Paliw JARO i Spółka s.c. Teresa i Jarosław Leszek Bazior, 82-224 LICHNOWY ul. Tczewska	Tz=<40	D	TZ=pow.55
<b>śląskie</b>						
69	2007.05.30	PILICA	Stacja Paliw SKR Kidów, 42-436 PILICA, ul. Żamowiecka 50	-	VP=64,7	VP=max.60, okres letni
70	2007.06.06	KATOWICE	Stacja Paliw DARAL Sp.z o.o., 40-541 KATOWICE, ul. Rzepakowa 1A	S=60, Tz=49 i Tz=<25	D	S=max.50; TZ=pow.55
71	2007.07.25	SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE	Stacja Paliw PHU PETRONAFT L. Mańka SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, ul. Budowlana 19	D	Sf-FBP=228,1, Sf-R=2,3	Sf-FBP= max.210; Sf-R=max.2



Lp.	Data kontroli	Miejscowość	Nazwa i adres stacji	Wielkość parametru określona w wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych		Wartość parametrów jakościowych paliwa (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 28.12.2006 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG)) (Dz. U. Nr 251, poz. 1851)
				ON	Benzyna	
72	2007.07.26	PYSKOWICE	Stacja Paliw P.I.W. OLMAR A. Kuczyńska 44-120 PYSKOWICE, ul. Armii Krajowej 39	Tz=44,0	D	TZ=pow.55
73	2007.08.01	GLIWICE	Stacja Paliw ZW SAJDEX Zygmunt Sajdak, 44-100 GLIWICE, ul. Tamogórska 1	-	VP=23,8, Sf.70C=0,2	VP=45,0-60,0 okres letni; Sf70=20,0-48,0
74	2007.08.01	BYTOM	Stacja Paliw PPHU EDPOL 41-900 BYTOM, ul. Karola Miarki 2A	D	VP=28,9; Sf70C=3,2	VP=max.60, okres letni; Sf70=20,0-48,0
75	2007.08.06	PANKI	Stacja Paliw FHT Paliw Płynnych L. Kręglicki, PANKI, ul. Tysiąclecia nr 48	D	Sf-FBP=218,2	Sf-FBP= max.210
76	2007.09.19	MIZERÓW	Stacja Paliw J. Rozmus MIZERÓW, ul. Lipki 2, gm. Suszec	S=99, OdpO=475	D	S=max.50; OdpO=max.25
77	2007.10.03	ŁAZISKA GÓRNE	Stacja Paliw SILESIA OIL Sp.z o.o. ŁAZISKA GÓRNE, ul. Wapienna 2	S=237	-	S=max.50
78	2007.10.10	BYTOM	Stacja Paliw WW. ENERGY S.A.. 41-906 BYTOM, ul. Celna 9	D	Sf-FBP=229,4	Sf-FBP= max.210
79	2007.10.22	BYTOM	Stacja Paliw WW ENERGY S.A. 41-906 BYTOM, ul. Celna 9	-	Sf-FBP=220,2	Sf-FBP= max.210
<b>świętokrzyskie</b>						
80	2007.05.11	WOLICA	Stacja Paliw PW KARABELA-CK Sp.z o.o., WOLICA, gm. Busko-Zdrój (teren dawnej bazy MAKADANU)	S=638	D	S=max.50
81	2007.05.30	WOLICA	Stacja Paliw PW KARABELA-CK Sp.z o.o., WOLICA, gm. Busko-Zdrój (teren dawnej bazy MAKADANU)	S=111	-	S=max.50
<b>warmińsko-mazurskie</b>						
82	2007.05.16	GRADY PODMIEJSKIE	Stacja Paliw J. Lubięcki GRADY PODMIEJSKIE 11, 12-250 Orzysz	-	VP=62,5	VP=max.60, okres letni
83	2007.06.25	OLSZTYN	Stacja Paliw MC PETROLEX Sp. z o.o. OLSZTYN, ul. Lubelska 43	-	wygląd=próbka mętna z wydzielenia wodą	wygląd=jasna i przezroczysta
84	2007.08.17	LITWINKI	Stacja Paliw FHU San Diego Stefan Brzeziński LITWINKI 48, k/Nidzicy	woda=488	D	woda=max.200
85	2007.08.31	BRAMKA	Stacja Paliw PHT Autotransport L. Plichta, BRAMKA, ul. 3-go Maja 10	D	VP=62,4	VP=max.60, okres letni
<b>wielkopolskie</b>						
86	2007.02.08	BOLEWICE	Stacja Paliw UW PAWEX Bistro BOLEWICE, ul. Parkowa 15	S=551;D	-	S=max.50
87	2007.05.08	DĘBE	Stacja Paliw PPHU Tomar, DĘBE 85, 62-817 Zelazków	S=576	D	S=max.50
88	2007.05.08	MODŁA KRÓLEWSKA	Stacja Paliw WPPW Rotex S.C. Z. Rogacki, A. Rogacka MODŁA KRÓLEWSKA 3C, 62-771 Stare Miasto	TZ=46	D	TZ=pow.55
89	2007.05.09	POZNAŃ	Stacja Paliw PPHU Dor-Nat Katarzyna Plachetka, POZNAŃ, ul. Sycowska 28/30	D	RON=94, VP=62,5	RON=min.95,0; VP=max.60, okres letni
90	2007.05.23	MIEJSKA GÓRKA	Stacja Paliw PHU PETROPOL 63-910 MIEJSKA GÓRKA, ul. Jgnacego Buszy 5	-	RON=92, MON=84	RON=min.95,0; MON=min.85,0
91	2007.05.30	GRZEGORZEW	Stacja Paliw PHU PREM J. Piechocki 62-640 GRZEGORZEW, Autostrada 5 (patr. BP)	D	D, VP=64,2	VP=max.60, okres letni
92	2007.10.30	GOSTYŃ	Stacja Paliw Łakpol Sp.z o.o. GOSTYŃ, ul. Niestrawskiego 1	-	RON=94	RON=min.95,0
93	2007.11.29	GOSTYŃ	Stacja Paliw Łakpol Sp.z o.o. GOSTYŃ, ul. Niestrawskiego 1	-	RON=93,8; MON=84	RON=min.95,0; MON=min.85,0
<b>zachodniopomorskie</b>						
94	2007.02.27	STARGARD SZCZECIŃSKI	Stacja Paliw PHU RAJA J. Radziszewski 73-108 STARGARD SZCZECIŃSKI, ul. Nasienna 21	D	Sf-FBP=231,3	Sf-FBP= max. 210
95	2007.03.07	STARGARD SZCZECIŃSKI	Stacja Paliw PHU RAJA J. Radziszewski STARGARD SZCZECIŃSKI, ul. Podleśna 14	D	Sf-FBP=224,9	Sf-FBP= max. 210
96	2007.03.12	WOLIN	Stacja Paliw NEO Sp.z o.o. 72-510 WOLIN, ul. Świerczewskiego 31	Sf.-95% = >370, S=91	D	S=max.50, Sf-95% = max.360
97	2007.04.03	SZWECJA	Stacja Paliw TEMPUS Sp.z o.o. 78-611 SZWECJA, ul. Główna	S=57,3	D	S=max.50
98	2007.04.13	SZWECJA	Stacja Paliw TEMPUS Sp.z o.o. 78-611 SZWECJA, ul. Główna	S=375	-	S=max.50
99	2007.04.20	SZWECJA	Stacja Paliw TEMPUS Sp.z o.o. 78-611 SZWECJA, ul. Główna	S=249	-	S=max.50
100	2007.05.11	BIAŁOGARD	Stacja Paliw WEST TRANS Sp.z o.o. 78-200 BIAŁOGARD, ul. Królowej Jadwigi 8	D	RON=94,3	RON=min.95,0
101	2007.05.23	REDŁO	Stacja Paliw PW "BISS", 78-32 REDŁO 14, pow. świdwiński	D	VP=81,9	VP=max.60, okres letni
102	2007.06.04	REDŁO	Stacja Paliw PW "BISS", 78-32 REDŁO 14, pow. świdwiński	D	VP=77,9	VP=max.60, okres letni
103	2007.06.27	DRAWSKO POMORSKIE	Stacja Paliw FHU Handel Paliwami i Olejami Samochodowymi, 78-500 DRAWSKO POMORSKIE, ul. Gdyńska 9A	D	RON=94,5	RON=min.95,0
104	2007.07.06	GRYFINO	Stacja Paliw WM S.J. GRYFINO, ul. Rapackiego 1	tz=48	RON=93,8; MON=84,1	TZ=pow.55; RON=min.95,0; MON=min.85,0
105	2007.07.10	DYGOWO	Stacja Paliw Bernarda i Eugeniusz Mudryszyn, 78-113 DYGOWO, ul. Kołobrzeska 43	Tz<30	2xD	TZ=pow.55

**Objaśnienia symboli w tabeli:**

D	próbka spełnia wymagania rozporządzenia MGIP,	TZ	Temperatura zapłonu	Arom	Zawartość węglowodorów typu aromatycznego
S	Zawartość siarki	VP	Prężność par, DVPE	Woda	Zawartość wody
Sf-FBP	Temperatura końca destylacji	O	Zawartość tlenu	B	Zawartość benzenu
Sf-R	Pozostałość po destylacji	Met	Zawartość metanolu	OdpO	Odporność na utlenianie
Sf-95%	Skład frakcyjny 95% (V/V) destyluje do temperatury	Sf-70	Skład frakcyjny do temp. 70 0 C odparowuje		
RON	Badawcza liczba oktanowa RON	MON	Motorowa liczba oktanowa MON		

Wyniki przedstawiają jakość paliwa oferowanego przez kontrolowane stacje w dniu przeprowadzenia kontroli.

Tabela nie zawiera wyników badań ze stacji, gdzie czynności kontrolne nie zostały zakończone (np. brak wyników badań próbki kontrolnej, kontrolowany nie podjął jeszcze decyzji o uruchomieniu badania próbki kontrolnej itp.)